

## **Маркизы горизонтальные (локтевые)**

### **Кассетные маркизы**

markilux®- ES -1  
markilux®- 5005/5000  
markilux®- 3300  
markilux®- 915

**Новинка 2006 года -- markilux®- 6000**  
**Новинка 2006 года -- markilux®- 1200**

### **Полукассетные маркизы**

markilux®- 1600  
markilux®- 1600 skylife 2  
markilux®- 1500  
markilux®- 1550

### **Открытые маркизы**

markilux®- 1300  
markilux®- 1400  
markilux®- 1100  
markilux®- 911

### **Оконные маркизы**

#### **Вертикальные маркизы**

markilux®- 710/810  
markilux®- 720/820  
markilux®- 725/825  
markilux®- 750/850  
markilux®- 760/860

### **Маркизы с выдвижными руками**

markilux®- 730/840  
markilux®- 791/891

### **Маркизолеты**

markilux®- 740/840  
markilux®- 745/845

**Треугольная маркиза markilux®- 180**

### **Системы затенения для зимних садов**

markilux®-780/88  
markilux®- 8000

Рамная система markilux®-8000  
markilux®- Baldahin

**Новинка 2006 года -- markilux®- 8500**

### **Боковые системы затенения**

markilux®- 190  
markilux®- 75



## ЛОКТЕВЫЕ МАРКИЗЫ

Универсальная солнцезащита для террас и балконов.

### **Кассетные маркизы**



**Идеальные системы для эксплуатации при неблагоприятных погодных условиях: вал намотки, само полотно и техника привода полностью защищены закрытым кассетным коробом.**

### **Полукассетные маркизы**



**Круговое укрытие механики и полотна на некоторых объектах не требуется, что экономит пространство установки, придает конструкции особую легкость и уютность. Вал намотки и механические элементы спереди и сверху закрыты защитным коробом.**

### **Открытые системы**



**Экономичный вариант для затенения балконом и террас: идеально подходит при монтажах в труднодоступных местах (стеновой нише или над многоярусными перекрытиями). Полотно и механические элементы открыты.**

## КАССЕТНЫЕ МАРКИЗЫ

**markilux®– ES-1** (полотно и механика открыты)  
 Маркизы из высококачественной стали (V4A)




Серийный выпуск с электроприводом и радиоуправлением

Цвет конструкции  
 Сталь V4A

Дополнительное оснащение



**markilux®– 5005/5000**  
 Элегантная кассета. Хит продаж!!!



Цвет конструкции



Дополнительное оснащение



**markilux®– 3300**



Цвет конструкции



Дополнительное оснащение



**markilux®– 915**  
 Маркиза с компактной кассетой



Цвет конструкции



Дополнительное оснащение





### Кассетные маркизы

ES- 5005/5000 3300 915  
1

#### Размеры/Одинарные конструкции\*

тах. ширина	6,5 М	7 м	7 м	6,07 М
тах. вынос	3,5 М	4 м	3,5 М	3 М**

#### Механика

Двойная стальная цепь	-	+	+	-
Одинарная стальная цепь	-	-	-	+
Газонаполненный амортизатор	+	-	-	-

#### Монтаж

Стена	+	+	+	+
Крыша/Потолочные перекрытия	+	+	+	+

#### Волан

Стандарт	+	-	-	-
Возможен	-	+	+	+

#### Технические особенности

Соединительные элементы для рук, изготовленные путем горячей штамповки из алюминия или стали	+	+	+	+
Антикоррозийные соединительные элементы	+	+	+	+


\* - большие размеры по запросу

\*\* - ширина до 4,9 м

**ПОЛУКАССЕТНЫЕ МАРКИЗЫ**

**markilux®– 1600**

Маркиза с выносом до 4 м



Цвет конструкции




Варианты цветов для боковых заглушек  
Дополнительное оснащение



**markilux®– 1600 skylife 2**

**Всепогодная маркиза**

Конструктивно, за исключением монтажного механизма, полностью соответствует markilux®– 1600



Цвет конструкции



Дополнительное оснащение



**markilux®– 1500**

Маркиза на любой вкус



Цвет конструкции



Дополнительное оснащение



**markilux®– 1550**

Маркиза для теплых романтических вечеров

В части конструктива является аналогом markilux®– 1500.

Дополнительные опции – галогеновое освещение в шине отвеса.



Цвет конструкции



Дополнительное оснащение





**Полукассетные маркизы**

**Размеры/Одинарные конструкции\***

тах. ширина

тах. вынос

**Механика**

Двойная стальная цепь

Одинарная стальная цепь

Газонаполненный амортизатор

**Монтаж**

Стена

Крыша/Потолочные перекрытия

**Волан**

Стандарт

Возможен

**Технические особенности**

Соединительные элементы для рук, изготовленные путем горячей

штамповки из алюминия или стали

Антикоррозийные соединительные элементы

- - **большие размеры по запросу**

	1600	1600 skylife	1500	1550
тах. ширина	6,6 м	6,6 м	6,6 м	6,6 м
тах. вынос	4 м	3,5 м	3,5 м	3,5 м
Двойная стальная цепь	+	+	-	-
Одинарная стальная цепь	-	-	-	-
Газонаполненный амортизатор	-	-	+	+
Монтаж Стена	+	+	+	+
Монтаж Крыша/Потолочные перекрытия	+	+	+	+
Волан Стандарт	-	-	-	-
Волан Возможен	+	+	+	+
Технические особенности Соединительные элементы для рук, изготовленные путем горячей штамповки из алюминия или стали	+	+	+	+
Технические особенности Антикоррозийные соединительные элементы	+	+	+	+

**ОТКРЫТЫЕ МАРКИЗЫ**

**markilux®– 1300**

**Очень компактная маркиза.**

**Также вынос может быть больше ширины.**



**Варианты цветов для боковых заглушек**  
**Дополнительное оснащение**

**Цвет конструкции**



**markilux®– 1400**

**Маркиза со встроенным защитным профилем**

**Также вынос может быть больше ширины.**



Четко отлаженная механика гарантирует оптимальное соединение рук с защитным профилем даже при наклоне вплоть до 20 градусов.

**Цвет конструкции**



**Дополнительное оснащение**



**markilux®– 1100**

**Маркиза с амортизаторами в руках**

**и специальным дождевым желобом**

**Также возможна установка защитного профиля**



**Цвет конструкции**



**Дополнительное оснащение**



также с защитной крышкой

**markilux®– 911**

**Выгодное соотношение цены и качества**



**Цвет конструкции**



**Дополнительное оснащение**





### Открытые системы

1300      1400      1100      911

Размеры/Одинарные конструкции*	1300	1400	1100	911
тах. ширина	7 м	7 м	6,5 м	6,07 м
тах. вынос	4 м	3,5 м	3,5 м	3 м**
<b>Механика</b>				
Двойная стальная цепь	-	-	-	-
Одинарная стальная цепь	+	+	-	+
Газонаполненный амортизатор	-	-	+	-
<b>Монтаж</b>				
Стена	+	+	+	+
Крыша/Потолочные перекрытия	+	-	+	+***
<b>Волан</b>				
Входит в комплект	+	+	+	+
<b>Технические особенности</b>				
Соединительные элементы для рук, изготовленные путем горячей штамповки из алюминия или стали	+	+	+	+
Антикоррозийные соединительные элементы	+	+	+	+

\* - большие размеры по запросу ;

\*\* - ширина до 4,9 м;

\*\*\* - монтаж на потолочные перекрытия исключен



### Вертикальные маркизы



Вертикальные кассетные маркизы – самый простой способ организации уютной тени в солнечные дни. Надежная техника и высококачественные материалы, удобный монтаж гарантируют долгий срок эксплуатации.

### Кассетные маркизы с выносными руками



Благодаря особому скошенному устройству рук конструкция может принимать необходимый угол наклона. Превосходная техника исполнения, элегантные формы, полное затенение окон.

### Маркизолетты



Маркизолетты – это комбинация вертикальных маркиз и систем с выдвигающимися локтевыми руками. Благодаря особой системе прочности безопасна даже при сильных порывах ветра.

### Треугольные маркизы



Геометрия некоторых помещений отличается необычностью форм и в связи с этим диктует определенные правила. Треугольные маркизы освобождают от необходимости строго следовать линиям.



**ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАСЕТНЫЕ МАРКИЗЫ**



Дополнительное оснащение



Цвет конструкции



Тросовые направляющие

Угловая направляющая шина

Направляющая шина и стеновые кронштейны с выносом

Направляющая из стали

Направляющая шина с натяжением



**markilux® - 710**

**markilux® - 720**

**markilux® - 725**

**markilux® - 750**

**markilux® - 760**

**markilux® - 810**

**markilux® - 820**

**markilux® - 825**

**markilux® - 850**

**markilux® - 860**


**КАССЕТНЫЕ МАРКИЗЫ С ВЫДВИЖНЫМИ РУКАМИ**



**Дополнительное оснащение**



**Цвет конструкции**



Возможна комплектация с обсадной трубой, например, для балконов

**markilux® – 730**



**markilux® – 830**


Газонаполненный амортизатор



**markilux® – 791**

**markilux® – 891**

Со скользящими руками





**МАРКИЗОЛЕТТЫ**



**Дополнительное оснащение**



**Цвет конструкции**



Газонаполненный амортизатор



**markilux®– 740**

**markilux®– 840**


Направляющая шина и стеновые кронштейны с выносом



**markilux®– 475**

**markilux®– 845**

**ТРЕУГОЛЬНЫЕ МАРКИЗЫ**



**Дополнительное оснащение**



**Цвет конструкции**

**markilux® – 180**  
**Треугольная система солнцезащиты для**  
**треугольных окон и стеклянных крыш.**  
**Инновационная конструкция для особых случаев.**

**Для вертикального навесного монтажа снаружи или затенения**  
**нестандартных поверхностей от световых куполов внутри помещения.**



## МАРКИЗЫ ДЛЯ ЗИМНИХ САДОВ



Классический зимний сад представляет собой застекленную веранду, лоджию или беседку. Системы солнцезащиты для такого рода объектов позволяют регулировать направление света и улучшают тепловую нагрузку, как в зимнее время, так и в летний период времени.

	Для малых поверхностей 780/880		Для больших стеклянных поверхностей		
			8000*	8000 с загибом *	Балдахин
<b>Монтаж</b>					
Внутри помещения	+	+	+	+	+
Снаружи	+	+	+	+	-
<b>Управление</b>					
Двигатель	+	+	+	+	+
Ручное	+	-	-	-	+
<b>Направляющие</b>					
Шины с натяжением	+	+	+	+	-
Трос	-	-	-	-	+

\*- при закрытии поверхностей большой площади используется рамная система (markilux® – RS-8000).



## МАРКИЗЫ ДЛЯ ЗИМНИХ САДОВ

**markilux® - 780/880 (круглая или угловая кассета)**  
**Установка внутри\снаружи с системой натяжения.**



Элегантная кассета с щеточным уплотнением для защиты полотна при движении.



Мах. площадь – 12 м<sup>2</sup>  
 Мах. длина полотна – 400 см

Дополнительное оснащение




Цвета конструкции



Возможен вынос передней шины до 80 см от крепежного кронштейна.

**markilux® - 8000 Прямая**  
**markilux® - 8000 Гнутая**

**Возможны сдвоенные конструкции -**  
**Установка внутри\снаружи с системой натяжения.**



Элегантная кассета с любой точки зрения

Мах. площадь  
 одинарной конструкции – 35 м<sup>2</sup>  
 Два независимо друг от друга работающих газонаполненных элемента гарантируют оптимально высокое натяжение полотна.

Дополнительное оснащение



Цвета конструкции



## МАРКИЗЫ ДЛЯ ЗИМНИХ САДОВ

### markilux® RS –8000

Система, которая открытую террасу трансформирует в пространство с комфортной тенью: масштабная защита от солнца без стекла.




Стационарная система с надежной опорной конструкцией для детских садов, садовых веранд и террас.  
Возможны 3-х секционные конструкции.  
Мах. вынос – 7,00 м

Цвета конструкции



### markilux® Балдахин


Внутренняя маркизная система с провисом ткани



Вынос  
до 234 см  
до 422 см  
до 610 см

Пример соотношения

Высота пакета  
са. 18 см  
са. 26 см  
са. 36 см

Ширина (см)	Цепочное или электроуправление						Только электроуправление		
	100*	150	200	250	300	350	400	450	500
Трос натяжения	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Дополнительное оснащение									

\* - вместо цепи управления возможно использование крэнка.

## БОКОВЫЕ МАРКИЗЫ



**markilux® - 190**




**markilux® - 75**

**markilux® - 190 Боковая маркиза**

**Двигающаяся ширма.**

**Идеально подходит для больших террас и уличных межпространственных перегородок**





**Высота**  
**Длина выдвижения**  
**Дизайн ткани**  
**Цвет конструкции**

**170 см ; 210 см**  
**От 200 см до 400 см**  
**Все ткани из тканной коллекции Markilux**

**markilux® - 75 боковое ролло (запатентовано)**

**Идеально для затенения небольших пространств.**



**Ширина**  
**Длина выдвижения**

**Дизайн ткани \***  
**Цвет конструкции \***

**128 см; 170 (от стены до внешней кромки кассеты)**  
**200 см (от верхней кромки кассеты до нижнего края тяговой трубы)**  
**Арт. 33 911; 34 918**  
**Белый**

\* - прочие цвета конструкции и ткани по запросу

**Обозначение символов**



**Солнечно-ветровые датчики**



**Skylife. Всепогодная маркиза**



**Опции изменения угла наклона**



**Тень +. Ролло в маркизе**



**Дистанционное управление**



**Вынос больше ширины**



**Встроенное освещение**



**SunSilk. Специальный текстиль.**



**Использование внутри помещения**

**Цвета конструкции**



**Белый RAL 9016**



**Серо-коричневый RAL 8019**



**Белый алюминий RAL 9006**



**RAL 1015**